



심뇌혈관질환



심근경색

심장 혈관이 막아 심장 근육이 괴사하는 질환



협심증

심장 혈관이 좁아져 가슴 통증이 반복되는 질환




뇌경색

혈전이 뇌혈관을 막아 뇌가 괴사하는 질환 (뇌졸중)



뇌출혈

뇌혈관이 터져 뇌가 손상되는 질환 (뇌졸중)





한국인 주요 사망 원인 순위

■ 한국인 주요 사망원인 순위 추이(2014 ~ 2024년)

순위	2014년		2023년		2024년				'14→'23 순위변동
	사망원인	사망률	사망원인	사망률	사망원인	사망률	사망자수(명)	구성비(%)	
1	악성신생물(암)	150.9	악성신생물(암)	166.7	악성신생물(암)	174.3	88,939	24.8	—
2	심장질환	52.4	심장질환	64.8	심장질환	65.7	33,539	9.4	—
3	뇌혈관질환	48.2	폐렴	57.5	폐렴	59.0	30,103	8.4	↑ +2
4	자살	27.3	뇌혈관질환	47.3	뇌혈관질환	48.2	24,612	6.9	↓ -1


사망률 = 인구 10만 명당 사망자 수. 2024년 통계 기준.



심근경색증 조기증상 인지율

■ 심근경색증 조기증상 인지율(2025, 표준화율)

- 경북 평균 51.8%
- 최하위 문경시 35.3%
- 구미시는 두 번째로 낮음




■ 주관적 건강수준 인지율(2025, 표준화율)

- 경북 평균 46.4%
- 최하위 고령군 32.9%
- 구미시는 두 번째로 낮음



급성 심근경색증 환자 전원율

■ 급성 심근경색증 환자 전원율(응급의료기관 주소지 기준, 2022년)



참고 | 경북안동 8.4%

| 경북포항 11.0%

| 2022년도 통계 · 응급의료기관 주소지 기준

※ 전원율 = (해당 응급의료기관에서 상급기관으로 전원된 환자 수 ÷ 해당 질환 내원 환자 수) × 100